

Flexflow

Blødgøring



**RI
SE**



En del af House of Filtration

Glasvænget 6 • 5492 Vissenbjerg
+45 70 40 42 22 • info@filter-online.com
filter-online.com

Blødgøring

FlexFlow blødgøringsanlæg er en blødgører, der er velegnet til større applikationer, såsom erhvervsbygninger og lejlighedskomplekser.

FlexFlow kan håndtere flere lejligheder på samme tid, grundet sit flow, der er 80 eller 125 l/min - afhængig af model.

For større kapacitet vil det være muligt at tilslutte flere FlexFlows. Dette er velegnet til større lejlighedskomplekser, sportskomplekser og erhvervsbygninger.

FlexFlow har RISE-drikkevandsgodkendelsen.

Flow l/t: 4.100 - 9.400

Min. arbejds-tryk: 2 bar

Max. arbejds-tryk: 7 bar

Max. vand temperatur: 43°C

Tilslutning Indgang/Udgang: 1"

Tilslutning Spildevandsafløb: 1/2"

Strømforsyning: 230V - 50HZ

Digital display: Ja



FlexFlow Blødgøringsanlæg

Kapacitet @20dH

Model	Flow (L/t)	Kapacitet / Regen.	Kg. Salt / Regen.	Forbrug af skyllevand (L)
FLEXFLOW-080	4.100 L	11.200 L	9,6 kg.	445 L
FLEXFLOW-125	4.700 L	17.500 L	12,4 kg.	690 L
FLEXFLOW-DUO-160	8.200 L	22.400 L	19,2 kg.	890 L
FLEXFLOW-DUO-250	9.400 L	35.000 L	24,8 kg.	1.380 L

FlexFlow Dimensioner (cm) - (x2 bredde for DUO version)

Type	Bredde	Højde	IN/OUT højde
FLEXFLOW-080	34	156	141
FLEXFLOW-125	37	183	170

Salt (Brine) Tank Dimensioner (cm) - (x2 bredde for DUO version)

Type	liter	Bredde	Højde
FLEXFLOW-080	~286	68	79
FLEXFLOW-125	~286	88	92

Hårdt vand var skyld i hyppig afkalkning og højere omkostninger



Udfordringer med kalk i Carl Nielsen Hallen

I Carl Nielsen Hallen i Nr. Lyndelse på Fyn, har kalk været en vedvarende udfordring, der har skabt frustrationer og øgede udgifter. Beliggende i et område med hårdt vand har hallen oplevet, at bruserne i deres badefaciliteter hurtigt bliver tilkalkede. Det har betydet hyppig rengøring, hvor personalet har brugt mange timer på at afkalke bruserne – en proces, der også krævede store mængder af rengøringsmiddel. Dette har både kostet tid og penge for hallen.

For at komme problemet til livs besluttede Ulrik der er halbestyrer i Carl Nielsen Hallen og bestyrelsen, at der måtte findes en bedre løsning. De ønskede et system, der kunne blødgøre vandet i et omfang, der dækkede alle vandfaciliteter både i og omkring hallen – herunder deres brusefaciliteter, køkkenområdet og andre vandinstallationer. Målet var klart: at slippe for de mange udgifter og den tidskrævende vedligeholdelse, som kalkproblemet medførte.



Styrker

- Vi eksporterer til næsten 100 lande.
- Vi har mere end 2000 aktive globale kunder.
- Vi kan levere en total filtreringsløsning.

- House of Filtration har en vision om at blive en af de førende leverandører af filtreringsløsninger til det nordiske marked.
- Ud over det vi selv kan klare i egne faciliteter og med egne evner, så har vi et fantastisk netværk af producenter, leverandører og andre samarbejdspartnere, der er med til at holde vores høje niveau og standard, så vores team kan yde den absolut bedste service overfor kunden.



Filter-Online
Nordic Filtration Solution
for better drinking water experience



Glasvænget 6 • 5492 Vissenbjerg
+45 70 40 42 22 • info@filter-online.com
filter-online.com

